




Quadropak[®]
packaging systems

ÜRÜN KATALOĐU
Product Catalogue



www.cmnmakine.com.tr



Quadropak®

packaging systems

Sektördeki 20 yıllık tecrübemizi teknoloji ile birleştirerek en kaliteli hizmeti vermeyi amaç edinmiş firmamız BÜSAN Özel Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimine hız kesmeden devam etmektedir.

Dikey Paketleme Makineleri (Volumetrik, Vidalı, Linear Terazili, Multihead Terazili), Sıvı Dolum Makineleri, Muhtelif Ambalaj Ekipmanları, Nakil Bantları, Elevatörler üretim ağıımızda yer almaktadır.

Üretimde sektörün öncü firmaları arasına **QUADROPAK** markası ile girmeyi başaran firmamız kısa sürede ihracatta da hızlı bir yükseliş gerçekleştirmiştir. Kalite ve satış sonrası hizmetlerde güven veren firmamızın gelişim sürecindeki başarısında en önemli etken inovasyona verdiğimiz önemdir.

Together with modern technology and more than 20 years of experience; our company continuously manufacture in BUSAN industrial area by targetting to serve for best quality.

Some of our product range including; Vertical Packing Machines (Volumetric, Screw Linear Scale, Multihead Scale) Liquid Filling Machines, Various Packaging Equipments, Conveyor Bands, Elevators.

Our company with brand name **QUADROPAK** reached high level of export rate; together with the success of remarkable place among the leader manufacturer companies in packaging industry in shortest time.



تهدف شركتنا الى توفير أعلى مستويات الخدمة, جنباً الى جنب بخبرةٍ عمرها ٢٠ عاماً في قطاع تكنولوجيا والمعلومات.

شركتنا في المنطقة الصناعية المنظمة بوسان الخاصة بواصل الانتاج بلا هوادة ماكينات التعبئة والتغليف العمودي (الحجمي، البرغي، ميازين الخطية، متعدد الميازين دائري) آلات ملء السوائل، المتنوعة معدات التعبئة والتغليف، سير متحرك، مصاعد مدرجة في خطوط الإنتاج.

من بين الشركات الرائدة في هذه الصناعة، تمكنت شركتنا بدخول هذا المجال فارتفع حجم صادراتنا بشكل سريع في مدة قصيرة. نجحت علامتنا Quadropak التجارية بالتربع بين باقي الشركات بجودتنا وخدماتنا ما بعد البيع ويضاف لها التطوير الدائم لمهارات العمال والحرص على ابتكار كل ما هو جديد، هذه العوامل اكسبت ثقة زبائننا بعلامة Quadropak.

Sağlam ve zamanında çözümler için
For absolute and prompt solutions
لحلولٍ مثالية. وفي وقتٍ قياسي



Misyon

Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri gereksinimlerini en üst seviyede ve zamanında karşılayarak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tercih edilen marka olmak.

Deneyimli uzman kadrosu ve üretimdeki kalite ve inovasyon çalışmaları sayesinde sektörde tasarım ve üretim kalitesinde liderlik konumuna hızla ulaşmaktır.

Mission

To be preferred company / brand name in local and international market by improving our product and service quality, while meeting the needs of customers at the highest level.

To reach leader company position for design and production quality in this industry via quality in production and innovation studies held by professional expert staff.

أهدفنا

تحسين منتجاتنا وخدماتنا لتلبية أعلى مستوى من الجودة ومتطلبات العملاء في الوقت المناسب، لنكون أفضل علامة تجارية في السوق المحلية والخارجية.

بفضل الجودة والابتكار والدراسات للموظفين ذوي الخبرة والإنتاج في مجال صناعة وتصميم وجودة الإنتاج لنصل إلى منصب ريادي.



Vizyon

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla kendimize özgü iş modelimizi sektörümüzde vazgeçilmez bir işletme anlayışla geliştirmek. Kurumsal gelişimimizi bireysel gelişimlerle birleştirerek toplam kalite anlayışı içerisinde tüm süreçleri bir bütün olarak görmek ve tüm birimleriyle gelişen bir süreci başarıyla uygulamak. Sektörümüzde önümüzdeki dönemde yapacağı yatırımlarla global bir marka olmak...


Vision

To improve our self-working way as indispensable one in this area within customer focused approach. To see all process as whole and to apply all procedures together within all departments by gathering the our corporate and individual improvements in total quality principles. To be global brand name in this industry in the near future by investing in large scale to research and development.

رؤيتنا

ان نكون الشركة الرائدة والموثوق بها في تقديم الخدمات والحلول الفنية وجمع وتوحيد الرؤى المختلفة لتصب في مصلحة في زبائننا ونيل رضاهم، عن طريق تسخير كافة الطاقات والخبرات لتنتقل شركتنا نحو العالمية.





TAM OTOMATİK 4 TERAZİLİ PAKETLEME MAKİNASI


4 Scales Automatic Packaging Machine




TEKNİK ÖZELLİKLERİ	QP4-5000-LWP 4 TERAZİLİ TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ
Model	QP4-5000-LWP
Dolum Sistemi	4 Terazili Liner Dolum Sistemi
Paketlenen Ürünler	200 gr - 1000 gr Kuruyemiş (Önerilen çok kefli terazi) 500 gr - 5000 gr Bakliyat, Tozşeker 500 gr - 10.000 gr Toz Deterjan
Kapasite	8-35 pk/dk (Ürüne, ambalaja ve gramaja göre değişiklik gösterebilir.)
Paket Tipleri	Yastık, Körüklü, Quadro Paket
Makine Ölçüleri (ExBxY)	190x250x325 cm (Elevatör hariç ölçüler)
Ağırlık	1100 kg
Kullanılan Ambalaj	OPP/CPP/PET/AL. ve diğer lamineli filmler
Elektrik İhtiyacı	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Hava İhtiyacı	6-8 bar / 300-500 lt

TECHNICAL SPECIFICATION	QP4-5000-LWP 4 SCALES AUTOMATIC PACKAGING MACHINE
Model	QP4-5000-LWP
Filling System	4 Scales Liner Filling System
Application	200 gr - 1000 gr Nuts 500 gr - 5000 gr Pulses, Granulated Sugar 500 gr - 10.000 gr Powder Detergent
Capacity	8-35 pcs/min (It can be change according to product, package and basis weight.)
Pack Types	Pillow, Standup, Quadro
Machine Dimensions (WxLxH)	190x250x325 cm (Elevator dimensions except)
Weight	1100 kg
Used Package	OPP/CPP/PET/AL. and another laminations package
Electric Supply	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Air Need	6-8 bar / 300-500 lt

المواصفات الفنية	QP4-5000-LWP
النموذج	QP4-5000-LWP
نظام التعبئة	٤ ميازين خطيه
لتغليف وتعبئة المنتجات	٢٠٠-١٠٠٠ غرام مكسرات (يوصى به ١٠ ميزان) ٥٠٠-٥٠٠٠ غرام بقوليات وسكر ٥٠٠-١٠٠٠٠ غرام مسحوق الغسيل
الطاقة الانتاجية	٣٥-٨ عبوه ادقيقة (يختلف هذا العدد حسب وزن العبوة ونوع المادة ونوع ورق التغليف)
شكل العبوة	وسادة، واقف (منشوخ)، رباعي (كوادرو)
قياسات الماكينة (عرضxطولxارتفاع)سم	١٩٠x٢٥٠x٣٢٥سم (بدون قياس ارتفاع المصعد المغذي للماكينة)
الوزن (تقريبى)	١١٠٠ كغرام
ورق التغليف والتعبئة المستخدم	OPP\CPP\PET\AL وانواع اخرى مختلفة من ورق التغليف
احتياجات الكهرباء	3x380 Volt, 50Hz, 4Kw
احتياجات الهواء	٦-٨ بار ٣٠٠-٥٠٠ لتر





TAM OTOMATİK 14 TERAZİLİ PAKETLEME MAKİNASI

14 Multihead Scales Automatic Packaging Machine





Not: Opsiyonel terazi sistemi (10-14-18-24)
Note: Optional weighing system (10-14-18-24)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	QP-1000-MWP TAM OTOMATİK MULTIHEAD TERAZİLİ PAKETLEME MAKİNESİ
Model	QP-1000-MWP
Dolum Sistemi	14 Terazili Multihead Dolum Sistemi
Paketlenen Ürünler	Kuruyemiş, Bakliyat, Makarna, Şekerleme, Tozşeker, Bisküvi, Gofret, Dondurulmuş ürünler gibi birçok taneli ürün grubunda kullanılabilir.
Kapasite	30-75 pk/dk (Ürüne, ambalaja ve gramaja göre değişiklik gösterebilir.)
Paket Tipleri	Yastık, Körüklü, Quadro Paket
Makine Ölçüleri (ExBxY)	190x250x350 cm (Elevatör hariç ölçüler)
Ağırlık	1400 kg
Kullanılan Ambalaj	OPP/CPP/PET/AL. ve diğer lamineli filmler
Elektrik İhtiyacı	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Hava İhtiyacı	6-8 bar / 300-500 lt

TECHNICAL SPECIFICATION	QP-1000-MWP MULTIHEAD AUTOMATIC PACKAGING MACHINE
Model	QP-1000-MWP
Filling System	14 Multihead Filling System
Application	Pulses, Pasta, Candy, Seed, Chips, Nut, Puffy Food, Biscuit, Chocolate, Pet Food, Frozen Foods, etc.
Capacity	30-75 pcs/min (It can be change according to product, package and basis weight.)
Pack Types	Pillow, Standup, Quadro
Machine Dimensions (WxLxH)	190x250x350 cm (Elevator dimensions except)
Weight	1400 kg
Used Package	OPP/CPP/PET/AL. and another laminations package
Electric Supply	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Air Need	6-8 bar / 300-500 lt

QP-1000-MWP	المواصفات الفنية
ماكينة تعبئة وتغليف متعددة الميزانين دائرية فول اوتوماتيك	النموذج
QP-1000-MWP	نظام التعبئة
متعدد الميزانين دائري	لتغليف وتعبئة المنتجات
مكسرات, بقوليات, معكرونة ... الخ	الطاقة الانتاجية
٣٠-٧٥ عبوة/دقيقة (يختلف هذا العدد حسب وزن العبوة ونوع المادة ونوع ورق التغليف)	شكل العبوة
وسادة, واقف (منفوخ), رباعي (كوادرو)	قياسات الماكينة
١٩٠x٢٥٠x٣٥ سم (بدون قياس ارتفاع المصعد المغذي للماكينة)	الوزن (تقريبى)
١٤٠٠ كغرام	ورق التغليف والتعبئة المستخدم
OPP\CPP\PET\AL وانواع اخرى مختلفة من ورق التغليف	احتياجات الكهرباء
3x380 Volt, 50Hz, 4Kw	احتياجات الهواء
٦-٨ بار ٣٠٠-٥٠٠ لتر	





VOLUMETRİK SİSTEM TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNASI


Volumetric System Automatic Packaging Machine



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	QP-5000-VP VOLUMETRİK SİSTEM PAKETLEME MAKİNESİ
Model	QP-5000-VP
Dolum Sistemi	Volumetrik Dolum Sistemi
Paketlenen Ürünler	500 gr - 5000 gr Bakliyat
Kapasite	15-50 pk/dk (Ürüne, ambalaja ve gramaja göre değişiklik gösterebilir.)
Paket Tipleri	Yastık, Körüklü, Quadro Paket
Makine Ölçüleri (ExBxY)	175x210x300 cm (Elevatör hariç ölçüler)
Ağırlık	650 kg
Kullanılan Ambalaj	OPP/CPP/PET/AL. ve diğer lamineli filmler
Elektrik İhtiyacı	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Hava İhtiyacı	6-8 bar / 300-500 lt

TECHNICAL SPECIFICATION	QP-5000-VP VOLUMETRIC SYSTEM PACKAGING MACHINE
Model	QP-5000-VP
Filling System	Volumetric Filling System
Application	500 gr - 5000 gr Pulses
Capacity	15-50 pcs/min (It can be change according to product, package and basis weight.)
Pack Types	Pillow, Standup, Quadro
Machine Dimensions (WxLxH)	175x210x300 cm (Elevator dimensions except)
Weight	650 kg
Used Package	OPP/CPP/PET/AL. and another laminations package
Electric Supply	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Air Need	6-8 bar / 300-500 lt


المواصفات الفنية	QP-5000-VP
النموذج	QP-5000-VP
نظام التعبئة	ماكينة تعبئة وتغليف نظام حجمي
لتغليف وتعبئة المنتجات	حجمي
الطاقة الانتاجية	٥٠٠٠-٥٠٠٠٠ غرام بقوليات
شكل العبوة	٥٠-١٥ عبوة دقيقة (يختلف هذا العدد حسب وزن العبوة ونوع المادة ونوع ورق التغليف)
قياسات الماكينة (عرضxطولxارتفاع)سم	وسادة، واقف (منفوخ) ، رباعي (كوادرو) ٣٠٠x٢١٠x١٧٥ سم (بدون قياس ارتفاع المصعد المغذي للماكينة)
الوزن (تقريبى)	٦٥٠ كغرام
ورق التغليف والتعبئة المستخدم	OPP\CPP\PET\VAL وانواع اخرى مختلفة من ورق التغليف
احتياجات الكهرباء	3x380 Volt, 50Hz, 4Kw
احتياجات الهواء	٦-٨ بار ٣٠٠-٥٠٠ لتر





VİDALI SİSTEM TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNASI


Screw System Automatic Packaging Machine



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	QP-1000-SP VİDALI SİSTEM TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ
Model	QP-1000-SP
Dolum Sistemi	Vidalı Dolum Sistemi
Paketlenen Ürünler	20 gr - 1000 gr Baharat ve Tozlu Ürünler
Kapasite	25-70 pk/dk (Ürüne, ambalaja ve gramaja göre değişiklik gösterebilir.)
Paket Tipleri	Yastık, Körüklü, Quadro Paket
Makine Ölçüleri (ExBxY)	175x210x300 cm (Elevatör hariç ölçüler)
Ağırlık	650 kg
Kullanılan Ambalaj	OPP/CPP/PET/AL. ve diğer lamineli filmler
Elektrik İhtiyacı	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Hava İhtiyacı	6-8 bar / 300-500 lt

TECHNICAL SPECIFICATION	QP-1000-SP SCREW SYSTEM AUTOMATIC PACKAGING MACHINE
Model	QP-1000-SP
Filling System	Screw Filling System
Application	20 gr - 1000 gr Spices and Powder Products
Capacity	25-70 pcs/min (It can be change according to product, package and basis weight.)
Pack Types	Pillow, Standup, Quadro
Machine Dimensions (WxLxH)	175x210x300 cm (Elevator dimensions except)
Weight	650 kg
Used Package	OPP/CPP/PET/AL. and another laminations package
Electric Supply	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Air Need	6-8 bar / 300-500 lt


المواصفات الفنية	QP-1000-SP
النموذج	QP-1000-SP
نظام التعبئة	البرغي
لتغليف وتعبئة المنتجات	٢٠-١,٠٠٠ غرام توابل.. الخ
الطاقة الانتاجية	٢٥-٧٠ عبوة/دقيقة (يختلف هذا العدد حسب وزن العبوة ونوع المادة ونوع ورق التغليف)
شكل العبوة	وسادة، واقف (منفوخ) ، رباعي (كوادرو)
قياسات الماكينة	١٧٥x٢١٠x٣٠٠ سم (بدون قياس ارتفاع المصعد المغذي للماكينة)
الوزن (تقريباً)	٦٥٠ كغرام
ورق التغليف والتعبئة المستخدم	OPP/CPP/PET/AL وانواع اخرى مختلفة من ورق التغليف
احتياجات الكهرباء	3x380 Volt, 50Hz, 4Kw
احتياجات الهواء	٦-٨ بار ٣٠٠-٥٠٠ لتر





ÇİFT SİSTEM TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNASI


Double System Automatic Packaging Machine



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	QP-1000-WSP ÇİFT SİSTEM TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ
Model	QP-1000-WSP
Dolum Sistemi	Vidalı ve Terazili Dolum Sistemi
Paketlenen Ürünler	20-1000 gr Tozlu Ve Taneli Ürün Çeşitleri
Kapasite	Vidalı 25-70 pk/dk - Terazili 18-30 pk/dk (Ürüne, ambalaja ve gramaja göre değişiklik gösterebilir.)
Paket Tipleri	Yastık, Körüklü, Quadro Paket
Makine Ölçüleri (ExBxY)	175x210x300 cm (Elevatör hariç ölçüler)
Ağırlık	1000 kg
Kullanılan Ambalaj	OPP/CPP/PET/AL. ve diğer lamineli filmler
Elektrik İhtiyacı	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Hava İhtiyacı	6-8 bar / 300-500 lt

TECHNICAL SPECIFICATION	QP-1000-WSP DOUBLE SYSTEM AUTOMATIC PACKAGING MACHINE
Model	QP-1000-WSP
Filling System	Screw and Scales Filling System
Application	20-1000 gr Powder and Granule
Capacity	Screw 25-70 pcs/min - Scales 18-30 pcs/min (It can be change according to product, package and basis weight.)
Pack Types	Pillow, Standup, Quadro
Machine Dimensions (WxLxH)	175x210x300 cm (Elevator dimensions except)
Weight	1000 kg
Used Package	OPP/CPP/PET/AL. and another laminations package
Electric Supply	3x380 volt / 50 Hz / 4 Kw
Air Need	6-8 bar / 300-500 lt

QP-1000-WSP	المواصفات الفنية
ماكينة تعبئة وتغليف ذات نظام مزدوج فول اوتوماتيك	النموذج
QP-1000-WSP	نظام التعبئة
برغى ٢ ميزان خطي	لتغليف وتعبئة المنتجات
٢٠-١٨٠٠ غرام للحبيبات و نوابل.... الخ	الطاقة الانتاجية
٢٥-٧٠ عبوة دقيقة بورغى - ١٨-٣٠ عبوة دقيقة ميزان (يختلف هذا العدد حسب وزن العبوة ونوع المادة ونوع ورق التغليف)	شكل العبوة
وسادة، واقف (منفوخ) ، رباعي (كوادرو)	قياسات الماكينة
١٧٥x٢١٠x٣٠ سم	(عرضxطولxارتفاع)سم
(بدون قياس ارتفاع المصعد المغذى للماكينة)	الوزن
1000 كغرام	(تقريبى)
OPP/CPP/PET/AL	ورق التغليف والتعبئة
وانواع اخرى مختلفة من ورق التغليف	المستخدم
3x380 Volt, 50Hz, 4Kw	احتياجات الكهرباء
٦-٨ بار ٣٠٠-٥٠٠ لتر	احتياجات الهواء





Tuğla Paket
Block Bottom

KAROSELLİ PAKETLEME MAKİNESİ

Carocell Packaging Machine




Not: Opsiyonel terazi sistemi (10-14)
Note: Optional weighing system (10-14)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	QP-1000-CPM KAROSELLİ PAKETLEME MAKİNESİ
Model	QP-1000-CPM
Dolum Sistemi	Volumetrik - Terazi Üniteli (10 - 14)
Paketlenen Ürünler	Bakliyat
Kapasite	40-45 pk/dk
Paket Tipleri	Tuğla Paket
Makine Ölçüleri	200x410x360 cm (Elevatör hariç ölçüler)
Ağırlık	1500 kg
Kullanılan Ambalaj	OPP/CPP/PET/AL
Elektrik İhtiyaç	3x380 volt/ 50 Hz / 7 Kw
Hava İhtiyaç	10 bar / 1000 lt Vidalı Kompresör


TECHNICAL SPECIFICATION	QP-1000-CPM CAROCELL PACKAGING MACHINE
Model	QP-1000-CPM
Filling System	Volumetric - Weight System (10 - 14)
Application	Pulses
Capacity	40-45 pcs/min
Pack Type	Block Bottom
Machine Dimensions	200x410x360 cm (Elevator dimensions except)
Weight	1500 kg
Used Package	OPP/CPP/PET/AL
Electric Supply	3x380 volt/ 50 Hz / 7 Kw
Air Need	10 bar / 1000 lt Screw Compressor

QP-1000-CPM	المواصفات الفنية
ماكينة تعبئة وتغليف نظام كاروسل	النموذج
QP-1000-CPM	نظام التعبئة
حجمي - متعدد الميزانين دائري (١٠-١٤)	لتغليف وتعبئة المنتجات
بقوليات	الطاقة الانتاجية
٤٠-٤٥ عبوه & دقيقة	شكل العبوة
طوب	قياسات الماكينة
٣٦٠x٤١٠x٣٦٠ سم	(عرضxطولxارتفاع)
بدون قياس إرتفاع المصعد المغذي للماكينة	الوزن (تقريبى)
١٥٠٠ كغرام	ورق التغليف والتعبئة
OPP/CPP/PET/AL	المستخدم
٣x٣٨٠ volt/ ٥٠ Hz / ٧ KW	احتياجات الكهرباء
١٠ بار ، ١٠٠٠ لتر الضاغط الهواء	احتياجات الهواء



Tuğla Paket - Ön
Block Bottom - Front

Tuğla Paket - Arka
Block Bottom - Back



Not: Opsiyonel ağız aralığı (60-80-100)
Note: Optional sealing dimensions (60-80-100)



SHRINK AMBALAJLAMA MAKİNESİ

Shrink Packaging Machine





TEKNİK ÖZELLİKLERİ	QP-60-S SHRINK AMBALAJLAMA MAKİNESİ
Model	QP-60-S
Tünel Ölçüleri	600x450x1450 mm
Makine Ölçüleri	900x1800x4200 mm
Elektrik İhtiyaç	3X380 Volt / 50 Hz / 7 Kw
Hava İhtiyaç	6 bar / 100 lt Kompresör
Çene Sistemi	Çift Yönlü Sıcak Çene
Tünel Isı Sistemi	1X16x1000 W=16000 watt
Isı Kontrol	Dijital Termostat
Çalışma Sıcaklığı	145 - 180° C
Isınma Süresi	15 - 20 dk
Ambalaj Ölçüleri	200-650 mm (min - mak)
Kapasite	200-250 koli/saat
Ağırlık	650 kg

TECHNICAL SPECIFICATION	QP-60-S SHRINK PACKAGING MACHINE
Model	QP - 60 - S
Oven Dimensions	600x450x1450 mm
Machine Dimensions	900x1800x4200 mm
Electric Supply	3x380 Volt / 50 Hz / 7 Kw
Air Need	6 bar / 100 lt Compressor
Jaw System	Hot Jaw
Tunnel Heating Power	1x16x1000 W=16000 watt
Hot Control	Dijital Termostat
Working Temperature	145 - 180° C
Heating Time	15 - 20 min
Pack Dimensions	200 - 650 (min - max)
Capacity	200 - 250 pack/hours
Weight	650 kg

المواصفات الفنية	QP-60-S ماكينة شيرنك
النموذج	QP - 60 - S
قياسات النفق	600x450x1450 مم
قياسات الماكينة (عرضxطولxارتفاع)	900x1800x4200 مم
إحتياجات الكهرباء	3x380 Volt / 50 Hz / 7 Kw
إحتياجات الهواء	6 بار / 100 لتر الضاغط الهواء
نظام الفك	فكّة الباردة لتجاهين
نظام الحرارة النفق	1x16x1000 W=16000 watt
تحكم الحرارة	ديجيتال ترموستات
حرارت العمل	145 - 180° C
زمن التسخين	15 - 20 دقيقة
قياسات الامتلاخ	200 - 650 (min-max)
الطاقة الانتاجية	200 - 250 باكو اساعة
الوزن (تقريبى)	650 كغرام

AĞIZ KAPAMA MAKİNESİ

Sealing Machine



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	QP-40-SM AĞIZ KAPAMA MAKİNESİ
Model	QP-40-SM (60 - 80 - 100)
Çene Ölçüleri	400mm - 600mm - 800mm - 1000 mm
Makine Ölçüleri	500x700x800 mm
Elektrik İhtiyaç	220 volt/ 50 Hz / 1.5 Kw
Hava İhtiyaç	4 bar / 50 lt Kompresör
Çene Sistemi	Sıcak Çene/Soğuk Çene
Çene Kontrol	Pedal Kontrollü
Isı Kontrol	Sıcak çene için: Dijital Termostat Soğuk çene için: Zaman Rolesi
Ağırlık	100 kg

TECHNICAL SPECIFICATION	QP-40-SM SEALING MACHINE
Model	QP-40-SM (60 - 80 - 100)
Jaw Dimensions	400mm - 600mm - 800mm - 1000mm
Machine Dimensions	500x700x800 mm (for QP-40-SM)
Electric Supply	220 volt/ 50 Hz / 1.5 Kw
Air Need	4 bar / 50 lt Compressor
Jaw System	hot jaw / cold jaw
Jaw Control	Pedal Control
Hot Control	For hot jaw: Dijital Termostat For cold jaw: Timer Role
Weight	100 kg

المواصفات الفنية	QP-40-SM آلة إغلاق الفم الباكو
النموذج	QP-40-SM (60 - 80 - 100)
قياسات الفك	400مم, 600مم, 800مم, 1000مم
قياسات الماكينة (عرضxطولxارتفاع)	500x700x800 مم (SM-40-FOR QP)
إحتياجات الكهرباء	220 Volt / 50 Hz / 1.5 Kw
إحتياجات الهواء	4 بار / 50 لتر الضاغط الهواء
نظام الفك	الفكّة باردة & الفكّة الحارة
تحكم الفك	دواسة التحكم
تحكم الحرارة	لفكّة الحارة: ديجيتال ترموستات لفكّة الباردة: دور الوقت
الوزن (تقريبى)	100 كغرام



Z TIPI ELEVATÖR
Z Type Elevator Feedband
مصعد بـشکل Z



KONVEYÖR BANT
Belt Conveyor
سیر النقل

YARDIMCI EKİPMANLAR

معدات المساعدة / Auxiliary Equipment



SPİRAL HELEZON
Spiral Helix
مصعد الحلزوني



QUADRO YAKA
Quadro Forming Tube
ياقة الكوادرو



DÜZ YAKA
Flat Forming Tube
ياقة المربعة



YUVARLAK YAKA
Round Forming Tube
ياقة المدورة

FİRMA Company	ÜLKE / ŞEHİR Country / City	MAKİNE MODEL Product Type	Paketlenen Ürün Packaged Product	SATIŞ ADEDİ Sales Volume
Öz Erciyes	ADANA	Vidalı Paketleme Makinesi Yarı Otomatik	Tozlu Ürün	1
Sonnenflex AŞ.	AFYON	Özel Üretim Ambalaj Shrink Makinesi	Flap Disk	1
Virtilis Fermantasyon	AFYON	Çift Kafalı Yarı Otom. Vidalı Sistem Pak. Makinesi	Tarımsal Ürünler	1
Kader Dış Ticaret	ALBANIA	Shrink Ambalajlama Makinesi	Kutu	1
Ata Alçı	ANKARA	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu Ürünler	1
Fixa Yapı Kimyasalları	ANKARA	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Yapı Kimyasalları	1
Bilyem Gıda San.	ANKARA	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Yem Katkı ve Pelet	1
Bizim Büro Matbaa	ANKARA	Shrink Ambalajlama Makinesi	Matbaa	1
Karaman Madencilik	ANKARA	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kedi Kumu	1
Şafak Matbaa	ANKARA	Shrink Ambalajlama Makinesi	Matbaa	1
Taysan Makine	ANKARA	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Toz Şeker	1
Türev Matbaa	ANKARA	Shrink Ambalajlama Makinesi	Matbaa	2
Pratik Matbaa	ANKARA	Shrink Ambalajlama Makinesi	Matbaa	1
İgşaş Gübre	ANTALYA	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu Ürünler	1
Altıntar A.Ş.	ANTALYA	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tarımsal Ürünler	1
Altunsan Ltd. Şti.	ANTALYA	10 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Mısır Gevreği	1
Lider Tarım	ANTALYA	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tarım İlaçları	1
Sudem Gıda	ANTALYA	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Krem Şanti	1
Alroaya Gulf Holding Company	BAHREYN	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Toz Şeker	2
Balikesir Kahveci Gıda	BALIKESİR	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kahve/Süt Tozu	1
Zeki Ticaret	BATMAN	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu ve Taneli Baharat	1
Agrotar Tarım	BURSA	Vidalı Sistem Paketleme Makinesi + Sıvı Dolum	Tarımsal Ürünler	2
Olimpum Dış Tic.	BURSA	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tarımsal Ürünler	1
Akrouf Djamal Eddine	CEZAYİR	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Süt Tozu	2
Tekno Paslanmaz Ltd. Şti.	CEZAYİR	Süt Paketleme Makinesi	Süt	1
Deveciler Gıda	DENİZLİ/KALE	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Bakliyat/Toz Şeker	1
Safari Akvaryum	ERZURUM	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuş Yemi	1
Kyk Yapı Kimyasalları	ESKİŞEHİR	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Yapı Kimyasalları	1
Sakarya Madencilik	ESKİŞEHİR	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kedi Kumu	3
Ice Cafe	FAS	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kahve	1
Bentaş Bentonit A.Ş.	FATSA/ORDU	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kedi Kumu	6
Laviosa San. Tic. Ltd. Şti.	FATSA/ORDU	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kedi Kumu	1
Netaş Madencilik	FATSA/ORDU	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kedi Kumu	1
Vnz Kuruyemiş	GAZİANTEP	10 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuruyemiş	1
Eşref Şefik Şenol	GİRESUN	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Ceviz	2
Gedikaya Fındık	GİRESUN	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuruyemiş	1
Buhara Baharat	HOLLANDA	14 Terazili + Vidalı + Yarı Otom. Çift Sistem	Tozlu ve Taneli Baharat	3
Oz-Er Food	HOLLANDA	14 Terazili Tam Otom. Paketleme Makinesi	Rendelenmiş Kaşar Peynir	1
Hshyare Company	IRAQ/DUHOQ	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Bakliyat	3
Birleşmiş Lezzetler Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.	İSTANBUL	10 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kurutulmuş Meyve	1
Girişim Makine	İSTANBUL	14 Terazili + 2 Terazili + Vidalı Paketleme Makineleri	Tozlu ve Taneli Ürünler	4
Global Trade Ltd. Şti. Mavi Yeşil Yem	İSTANBUL	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuş Yemi	1
Mete İth. İhr.	İSTANBUL	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuş Yemi	1
My Yem	İSTANBUL	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuş Yemi	1
Nfa İlaç Kimya	İSTANBUL	Dozajlama Sistem Tam Otomatik Paketleme Mak.	Tarımsal İlaç	1

FİRMA Company	ÜLKE / ŞEHİR Country / City	MAKİNE MODEL Product Type	Paketlenen Ürün Packaged Product	SATIŞ ADEDİ Sales Volume
Relog Madencilik	İZMİR	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kedi Kumu	1
Çerçi Kuruyemiş	K.K.T.C	2 Terazili Yarı Otomatik Paketleme Makinesi	Kuru Yemiş	1
Türkoğlu Açık Cezaevi	KAHRAMANMARAŞ	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu ve Taneli Baharat	1
Demkay Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti.	KAYSERİ	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu ve Taneli Baharat	1
Alperen Ltd. Şti.	KAZAKİSTAN	10 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Unlu Mamuller	1
Process İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.	KONYA	14 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Plastik Aparatlar	1
Sektör Kimya	KONYA	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Toz Deterjan	1
Candem Organik Gübre	KONYA	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi + Vidalı Paketleme Makinesi + Sıvı Dolum Hattı	Organik Gübre	3
Buhara Baharat	KONYA	14 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi + Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu ve Taneli Baharat	5
Demirpolat Şirketler Grubu	KONYA	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Un vb.	2
Atlantik Akvaryum	KONYA	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuş Yemi	1
Bio İbo Tarım	KONYA	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tarımsal Ürünler	1
Biyomarket A.Ş.	KONYA	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Yem Katkı ve Pelet	1
Buhara Baharat	KONYA	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu ve Taneli Baharat	2
Candem Organik Gübre	KONYA	Vidalı Pak. Makinesi + Sıvı Dolum Hattı	Organik Gübre	2
Çağlayan Kimya	KONYA	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Toz Deterjan	1
Form Paslanmaz	KONYA	Shrink Ambalajlama Makinesi	Muhtelif Ürünler	1
Hazra Baharat	KONYA	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu ve Taneli Baharat	1
İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müd.	KONYA	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Fare Zehri Paketleme	1
Klimaks Tarım	KONYA	2 Terazili Yarı Otomatik Paketleme Makinesi	Tarım İlaçları	1
Olgun Çelik Matbaası	KONYA	Shrink Ambalajlama Makinesi	Matbaa	1
Yedibaşak Baharat	KONYA	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu ve Taneli Baharat	1
Al Tadım Company	LİBYA	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Bakliyat Toz Şeker	1
Lusna Dış Ticaret	LİBYA	Tam Otomatik Ambalajlama Makinesi	Tetrapak Süt Kutuları	1
Tesarukıyyat Al Arabiye Co.	LİBYA	2 Terazili Pak. Mak. + Vidalı Tam Otom. Pak. Mak.	Bakliyat/Baharat	2
Al-Marc	LİBYA/ TOBRUK	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Bakliyat/ Kuruyemiş	1
Kabs- Al Madena	LİBYA/TRABLUS	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Bakliyat/ Kuruyemiş	1
Kayhan Gıda	MERSİN	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Toz İçecek	1
Chema Ind. Co.	MISİR	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu Ziraai İlaç	2
Coşkun Makine	MORİTANYA	Volimetrik Sistem Tam Otomatik Paketleme Mak.	Kraker	3
Decopolis Ltd.	NİJERYA	2 Terazili Yarı Otomatik Paketleme Makinesi	Toz Deterjan	2
Dinamik Tütün Mam. Gıda San. ve Tic. A.Ş.	RİZE	10 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuruyemiş	1
Dilmaçlar Pazarlama	RİZE	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuş Yemi	3
Tolsa Turkey Group	SİVRİHİSAR/ESKİŞEHİR	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kedi Kumu	1
Davut Pervanlar	TANZANYA	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Toz Deterjan	3
A.I.L. P/C Leader Food	TUNUS	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Baharat	1
Mediterranean Food Process & Packaging S.A.R.L.	TUNUS	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kuruyemiş	1
Ste Tlili Industrie	TUNUS	Çift Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Tozlu ve Taneli Ürünler	1
Davut Pervanlar	TÜRKMENİSTAN	Shrink Ambalajlama Makinesi	Kutu	1
Güçbir Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	UŞAK	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Bakliyat-Toz Şeker	3
Ünye Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	ÜNYE/ORDU	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Kedi Kumu	2
Delta Company	ÜRDÜN	Vidalı Sistem Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Süt Tozu	1
Oğuztürk Çay	VAN	4 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makinesi	Çay	1
Özdaş Ticaret	VAN	2 Terazili Tam Otomatik Paketleme Makine	Bakliyat	1



www.cmmakine.com.tr

CMN Makine Elektrik Gıda Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi Fevzi Çakmak Mah.
10643 Sk. No:31-1 Karatay-KONYA / TÜRKİYE
☎+90 332 236 11 01 📠+90 332 236 11 03

مكتب عراق

نزار ابراهيم رسول
موبايل:009647711090227
بوب الشام بغداد \عراق

İstanbul Şube

Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Mah. Taş Ocağı Yolu Cad.
Ağaoğlu 212 My Office No:3/261 Güneşli-İSTANBUL / TÜRKİYE
☎+90 212 879 29 27

Quadropak bir CMN Makine kuruluşudur.